

Pozitron Diagnosztika Kft.		Dokumentum típusa:melléklet (me)
BETEGTÁJÉKOZTATÓ Labor vizsgálat		Dokumentum száma:me-93-M-11-005 Hatályba lép: 2017.10.20.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A Pozitron-Diagnosztika Központ Labordiagnosztikai szolgáltatásairól

Labordiagnosztikai csomagjaink

- Pozitron Komplex
- Általános szűrőpanel
- Kardiológiai Panel
- Inzulin rezisztencia Panel

A laborvizsgálatokat vérből és vizeletből végezzük.

Vérvétel

- A vérvétel a reggeli órákban, éhgyomorra történik.
- Kérjük, hogy a vérvétel előtt 5-6 órával már ne fogyasszon ételt, koffeintartalmú italt (tea, kávé, üdítők), mert ezek befolyásolhatják a vizsgálat eredményét.

Vizeletvizsgálat

- A vizsgálathoz 50-100 ml reggeli első vizeletre van szükség.
- Amennyiben a reggeli első vizelet leadása nem megoldható, úgy mód van Intézetünkben a helyszíni mintaadásra is.

Cukor - vagy anyagcsere betegség esetén a kezelőorvosa utasítása szerint járjon el és ennek megfelelően érkezzen a vizsgálatra.

Mellékhatások

A vérvételi vizsgálatoknak semmilyen mellékhatásuk nincs.

Vérvétel utáni teendők

A vérvétel után pár percig javasoljuk a pihenést, folyadék fogyasztását az esetleges szédülés, vagy alacsony vérnyomással járó rosszullét elkerülésére. A vérvétel helyén ritkán, de előfordulhat pirosodás, véraláfutás.

További, részletes tájékoztatásért keressen minket, elérhetőségeink:

Pozitron- Diagnosztika Központ

Cím: 1117 Budapest, Hunyadi J. út 9-11.

Tel: +36-1-505-8888, +36-1-505-8881

Fax: +36-1-505-8889

E-mail: info@pet.hu